



gastar.by
info@gastar.by

ООО «Гастар»
УНП 691454493
223040, Минский район,
аг. Лесной,
ул. Фабричная, дом 2а, п. 9/4
тел. +375 29 3298831,
+375 33 3949906
факс +375 17 2627866

р/с 3012152439011
ОАО «БПС-Сбербанк»
ЦБУ № 702,
ул. Сурганова, 39
МФО 153001369
УНП 100219673

Коммерческое предложение

Бурошнековые установки McLaughlin

Представляем вашему вниманию бурошнековые установки. Данные установки позволяют укладывать бестраншейным способом полиэтиленовые и стальные трубы диаметром от 90 мм до 1600 мм методом продавливания. Ход машины и длина шнека составляет 6 м, таким образом, трубы подаются отрезками по 6 м, привариваются к уже проложенным и проталкиваются далее.

McL-54/60 Turbo Charged Diesel Powered

Минимальный диаметр 400 мм

Максимальный диаметр 1500 мм

Усилие проталкивания 430 т

Двигатель: дизельный турбированный

Позволяет укладывать бестраншейным способом полиэтиленовые и стальные трубы диаметром от 400 мм до 1400 мм методом продавливания.



Следующий видеоролик демонстрирует работу установки и системы управления направлением.

http://gastar.by/eq_trenchless/



Комплект поставки:

Наименование	Количество
McL 54/60 установка	1
16" (400 мм труба) переходной адаптер	1
20" (500 мм труба) переходной адаптер	1
30" (760 мм труба) переходной адаптер	1
36" (900 мм труба) переходной адаптер	1
42" (1020 мм труба) переходной адаптер	1
48" (1200 мм труба) переходной адаптер	1
48" (1200 мм труба) переходной адаптер	1
54" (1622 мм труба) переходной адаптер	1
60" (1622 мм труба) переходной адаптер	1
Шнек 380 мм х 3000 мм с 4" муфта	20
Шнек 530 мм х 3000 мм с 4" муфта	15
Шнек 600 мм х 3000 мм с 4" муфта	15
Шнек 760 мм х 3000 мм с 4" муфта	10
Шнек 900 мм х 3000 мм с 4" муфта	10
Шнек 1020 мм х 3000 мм с 4" муфта	10
Шнек 1200 мм х 3000 мм с 4" муфта	10
Шнек 1400 мм х 3000 мм с 4" муфта	10
Шнек 1600 мм х 3000 мм с 4" муфта	10
Буровая головка 16"	1
Буровая головка 20"	1
Буровая головка 24"	1
Буровая головка 30"	1
Буровая головка 36"	1
Буровая головка 42"	1
Буровая головка 48"	1
Буровая головка 54"	1
Буровая головка 60"	1
Буровая головка для смешанного грунта 16"	1
Буровая головка для смешанного грунта 20"	1
Буровая головка для смешанного грунта 24"	1
Буровая головка для смешанного грунта 30"	1
Буровая головка для смешанного грунта 32"	1
Буровая головка для смешанного грунта 42"	1
Буровая головка для смешанного грунта 48"	1
Буровая головка для смешанного грунта 54"	1
Буровая головка для смешанного грунта 60"	1
Управляемая головка 16"	1
Управляемая головка 20"	1
Управляемая головка 24"	1
Управляемая головка 30"	1
Управляемая головка 36"	1
Управляемая головка 42"	1

Управляемая головка 54"	1
Управляемая головка 60"	1
Управляемая штанга (3000 мм)	22
Водный уровень	1
Механизм управления	1
3-х дневное обучение	1

* Комплект поставки может быть изменен.

По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам +375 29 3298831, +375 29 7762542, +375 33 3949906.

Управляющий
ООО «Гастар»

Г.В.Гореликов