



gastar.by
info@gastar.by

ООО «Гастар»
УНП 691454493
223040, Минский район,
аг. Лесной,
ул. Фабричная, дом 2а, п. 9/4
тел. +375 29 3298831,
+375 33 3949906
факс +375 17 2627866


р/с 3012152439011
ОАО «БПС-Сбербанк»
ЦБУ № 702,
ул. Сурганова, 39
МФО 153001369
УНП 100219673

ООО «Гастар» - представитель компании "The Charles Machine Works, Inc." (CMW®), выпускающей оборудование под маркой **Ditch Witch®**.

Коммерческое предложение

Малогабаритный траншеекопатель R300 2WD

Малогабаритный траншеекопатель Ditch Witch R300 2WD предназначен для прокладки абонентских линий связи в стесненных условиях.



Габариты*

длина в транспортном положении	1.78 м
колесная база	869 мм
от края до задней оси	681 мм
от задней оси до навески	488 мм
от навески до передней оси	381 мм
высота в транспортном положении	1.36 м
дорожный просвет	135 мм
высота платформы	272 мм
ширина	914 мм
задний угол съезда	25°
масса	475,4 кг
диаметр наименьшей окружности, огибающей наружные выступающие части установки при крутом повороте (SAE)	

при правом повороте (шины 18 x 9.5-8)	3.44 м
при левом повороте (шины 18 x 9.5-8)	3.2 м

Скорость

скорость при движении вперед	
максимальная	5,6 км/ч
скорость при движении назад	
максимальная	5,6 км/ч

Двигатель

двигатель	Kohler CH750S
топливо	бензин
Система охлаждения	воздух
число цилиндров	2
объем	747 см ³
диаметр цилиндра	83 мм
длина хода поршня	69 мм
мощность двигателя	22.4 кВт/30 лс
рабочие обороты	3600 об/мин

Трансмиссия

стояночный тормоз: механический, ручной
 рабочий тормоз: система контроля скорости и направления передвижения останавливает машину при помощи гидравлического привода колес при перемещении в нейтральное положение

Шины/давление

шина диаметром 457 мм	82.7 КПа
вес шины в сборе	9.98 кг
шина, наполненная уретаном (диаметром 457 мм)	N/A
вес шина в сборе	16.33 кг
шина, наполненная уретаном диаметром 508 мм	N/A
вес шины в сборе	22.23 кг
шина диаметром 457 мм	151.7 КПа
вес шины в сборе	9.07 кг

Гидравлическая система

вспомогательный элемент: насос шестеренчатый	
производительность	46 л/мин
давление	241 бар
Привод движения: гидростат	
производительность	73 л/мин
Давление	241 бар

Объем заправляемых жидкостей

топливный бак	41.3 л
Объем масляной системы двигателя (включая фильтр)	1.9 л
гидравлический бак	29.1 л
общий объем гидравлической системы	32.2 л

Аккумуляторная батарея

Номинальная емкость (по стандарту SAE)	32 мин
ток холодного пуска (-18° C)	200 А

Оснастка. Средства малой механизации



1
Ковш 4 в 1 (44") / 4-in-1 Bucket (44")



2
Ковш 4 в 1 (52") / 4-in-1 Bucket (52")



3
Шестиходовой отвал для обратной засыпки (46") / 6-way Backfill Blade (46")



4
Шестиходовой отвал для обратной засыпки (67") / 6-Way Backfill Blade (67")



5
Отвал для обратной засыпки (48") / Backfill Blade (48")



6
Отвал для обратной засыпки (67") / Backfill Blade (67")



7
Бекфиллер (оборудование для обратной засыпки) (центральный, левый, узкий) / Backfiller (Center, Left, Narrow)



8
Обратная лопата (ковш с обратной лопатой) / Backhoe



9
Ковш (36") / Bucket (36")



10
Ковш (44") / Bucket (44")



11
Ковш (52") / Bucket (52")



12
Выравнивающая платформа «все в одном» / Carry-All Leveler



13
Резервуар для цемента / Cement Bowl



14
Грабли / Grading Rake



15
Грейферные вилы (когтевой захват) (42") / Grapple Fork (42")



16
Грабли Harley / Harley® Rake



17
Шнек с гидроприводом (высокая скорость, низкий крутящий момент) / Hydraulic Auger Driver (High Speed, Low Torque)



18
Бурильный молоток / Jackhammer



19
Ковш для легких материалов / Light Materials Bucket



20
Многофункциональное оборудование / Multi-Task Tool



21
Вилы для поддонов / Pallet Fork



22
Планетарный привод для бура (высокая скорость, низкий крутящий момент) / Planetary Auger Driver (high speed/low torque)



23
Планетарный привод для бура (низкая скорость, высокий крутящий момент) / Planetary Auger Driver (low speed/high torque)



24
Планетарный привод для бура (низкая скорость, высокий крутящий момент) / Planetary Auger Driver (low speed/high torque)



25
Уплотнительный каток / Plate Compactor



26
Культиватор RotaDairon (сеялка) / RotaDairon® Soil Cultivator



27
Вальцовая щетка / Rotary Broom



28
Roto Witch®



29
Дисковой нож / Saw



30
Оборудование для установки иловых заграждений / Silt Fence Installer



31
Оборудование для укладки дерна / Sod Layer



32
Оборудование для измельчения пней / Stump Grinder



33
Культиватор / Tiller



34
Вилы для перевозки деревьев / Tree Fork



35
Навесное оборудование для срезания кустов / Tree Shear



36
Траншеекопатель (24") / Trencher (24")



37
Траншеекопатель 30" / Trencher
(30")



38
Траншеекопатель с широким
лезвием / Trencher (Offset Wide)



39
Вибраторный плуг / Vibratory Plow

По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам +375 29 3298831, +375 29 7762542.

Управляющий
ООО «Гастар»

Г.В.Гореликов